



新兴铸管

ỐNG GANG DẪO XINXING



**CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG VÀ NƯỚC VIỆT
(VIET WATER Co., Ltd)**

Add: 221E/2 Tran Huy Lieu St., Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMc, Vietnam
Tel: +848-38446525 - Fax: +848-38446526 - Email: lehoangan1976@gmail.com
Web: <http://www.xinxing-pipes.com> - Web: <http://www.congtynuocviet.com.vn>




新兴铸管

ỐNG GANG DẪO XINXING



新兴C等级球墨铸铁管道
DUCTILE IRON PIPES FOR CLASS C PRODUCT



新兴铸管股份有限公司
XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD

**XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
(CÔNG TY TNHH ÓNG GANG DẪO XINXING)**

**CÔNG TY TNHH
GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG VÀ NƯỚC VIỆT
(VIET WATER Co., Ltd)**

Add: 221E/2 Tran Huy Lieu St., Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMc, Vietnam
Tel/ Fax: +848-38446525/ 38446526 Email: lehoangan1976@gmail.com


Công ty TNHH cổ phần ống gang dẻo XinXing sản xuất, kinh doanh nhiều lĩnh vực như ống gang dẻo, gang thép, máy móc... Năm 1997 công ty lên sàn giao dịch ở Thâm Quyển, tháng 5 năm 2010 tổng số cổ phiếu là 191687.16 vạn cổ phiếu.

Công ty TNHH cổ phần ống gang dẻo XinXing có 4 trụ sở sản xuất lớn tại các tỉnh thành: Hàm Đan tỉnh Hà Bắc, Vu Hồ tỉnh An Huy, Hoàng Thạch tỉnh Hồ Bắc, Ích Dương tỉnh Hồ Nam, bao gồm 7 nhà máy sản xuất đường kính từ DN80 đến DN2600mm, chiều dài các đường kính ống là 6m và 8.15m, năng lực sản xuất năm là 150 vạn tấn. Công ty TNHH cổ phần ống gang dẻo XinXing có quy mô sản xuất và đầu tư kỹ thuật lớn nhất thế giới.


Hiện nay công ty đã sản xuất nhiều sản phẩm như ống gang dẻo và phụ kiện gang dẻo, tấm đan thoát nước..... Đến cuối năm 2009 công ty 13 năm liên tục đã ghi thêm nhiều kỷ lục mới về sản lượng sản xuất ống gang, chỉ số kinh tế kỹ thuật sản lượng xuất khẩu, tỷ lệ chiếm hữu thị trường. 8 năm liên được nhận danh hiệu vinh dự “50 công ty trên thị trường có tiềm lực phát triển mạnh nhất Trung Quốc”

Công ty TNHH cổ phần ống gang dẻo XinXing nhiều năm theo đuổi đổi mới công nghệ và đổi mới quản lý. Hiện nay công ty đã được chứng nhận đạt chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO9001, chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường ISO14001 và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe doanh nghiệp GB/T28001. Công ty TNHH ống gang XinXing còn được chứng nhận đạt tiêu chuẩn của các nước trên thế giới như tiêu chuẩn BV của Pháp và KS của Hàn Quốc. Thương hiệu “XinXing” đạt thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc.

- ◆ Sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO2531 và Q/XPB023
- ◆ Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO9001
- ◆ Tiêu chuẩn B.V của Pháp chứng nhận (ISO2531/ISO4179/ISO8179-1/ISO8179-2/EN15655/EN15189)
- ◆ Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường ISO14000
- ◆ Chứng chỉ hệ thống an toàn sức khỏe doanh nghiệp GB/T28001
- ◆ Chứng chỉ KS của Hàn Quốc
- ◆ Đạt danh hiệu thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc



Chứng chỉ ISO: 9001:2008



Chứng nhận an toàn với nguồn nước WRAS



Được công nhận là nhà máy bảo vệ môi trường trong lĩnh vực luyện kim, được cấp chứng chỉ ISO 14001: 2004



Chứng chỉ ISO: 2531:2009



Chứng chỉ ISO 8179:2004; 4179:2005



Chứng chỉ ISO 4633:2002



Dây chuyền nhà máy sản xuất

Ống gang cầu có tính chất của sắt và thép và có đặt tình về độ bền cao, độ giãn dài cao và chống ăn mòn, là sự lựa chọn tốt nhất trên thế giới ngày nay về việc truyền tải nước, khí an toàn và đáng tin cậy. Hiện tại, công ty có 7 nhà máy sản xuất ống, có năng suất sản xuất hàng năm đạt tới 1.5 triệu tấn, có thể mạnh về kỹ thuật đa dạng và quy mô sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc và đang dẫn đầu thế giới.




LỚP PHỦ BẢO VỆ BÊN NGOÀI

Lớp phủ bảo vệ tiêu chuẩn ống gang dẻo XinXing theo khuyến nghị của khách hàng là: Kẽm + lớp phủ Bitument hoặc polyethylene. Trọng lượng bình quân diện tích đơn vị lớp phủ kim loại kẽm là 130g/m² tăng đến 200g/m², có thể có tác dụng kéo dài thêm tuổi thọ của đường ống. Lớp phủ bảo vệ polyethylene này là nguyên liệu bảo vệ môi trường ít ô nhiễm do XinXing tự nghiên cứu ra, nguyên liệu này có khả năng chống ăn mòn mạnh hơn so với lớp bảo vệ nhựa đường phổ thông.

Ống gang dẻo XinXing cũng có thể đáp ứng được theo yêu cầu của khách hàng như lớp phủ epoxy, aluminium, polyurethane... hoặc các loại lớp phủ đặc biệt khác.

Ống gang dẻo XinXing với một thái độ trách nhiệm cho người sử dụng, trong suốt nhiều năm nay cam kết nghiên cứu thử nghiệm sự chống ăn mòn của ống gang cùng lớp phủ bảo vệ tại các môi trường đất khác nhau, mục đích có thể đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của người thiết kế sử dụng và phương pháp chống ăn mòn bề mặt ngoài của ống có hiệu quả chi phí phù hợp.



LỚP LÓT CHỐNG ĂN MÒN

Lớp lót chống ăn mòn ống gang dẻo XinXing theo tiêu chuẩn khách hàng khuyến nghị: Lớp lót vữa xi măng. Sử dụng cường độ 28 ù ngày vữa xi măng là trên 50Mpa. Lớp lót vữa xi măng này có hiệu suất thủy lực tốt, chống ăn mòn và hiệu suất vệ sinh cao.

Ống gang dẻo XinXing còn có thể cung cấp các lớp lót chống ăn mòn khác nhau theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm: lớp lót xi măng kháng Sun-fat, lớp lót polyurethane, lớp epoxy...





SẢN XUẤT PHỤ TÙNG

Kỹ thuật đúc và thiết bị dùng để sản xuất phụ kiện gang dẻo bằng quy trình V-EPC được phát triển bởi XinXing thông qua việc kết hợp 02 kỹ thuật quốc tế tiên tiến là đúc chân không và đúc mất bọt. Sự tiến bộ này được đưa ra bởi các chuyên gia nổi tiếng về “một cuộc cách mạng trong công nghiệp đúc” và “đúc trắng”. Hiện tại, XinXing có 04 nhà máy sản xuất phụ kiện: Taojiang XinXing Fittings Co., Ltd., Handan Fittings Factory, Changzhi Fittings Factory và Chuanjian Fittings Factory. Tổng năng suất hàng năm đạt tới 50,000 tấn.




Phụ kiện ống gang dẻo xinXing

CÁC KIỂU MỐI NỐI



CẤU TẠO ỐNG GANG DẺO MỐI NỐI THỨC KIỂU T




BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG GANG DẺO MỐI NỐI THỨC KIỂU T

DN	DE (mm)	D (mm)	P (mm)	Θ °	L _u (mm)	K9		C-class ¹	
						e _{nom} (mm)	PFA (bar)	e _{nom} (mm)	PFA (bar)
80	98	140	85	4	6000	6	64	4.4	40
100	118	163	88			6	64	4.4	
150	170	217	94			6	64	4.5	
200	222	278	100			6.3	62	4.7	
250	274	336	105			6.8	54	5.5	
300	326	393	110			7.2	49	6.2	
350	378	448	110	3		7.7	45	6.3	30
400	429	500	110			8.1	42	6.5	
450	480	540	120			8.6	40	6.9	
500	532	604	120			9	38	7.5	
600	635	713	120			9.9	36	8.7	
800	842	943	160			11.7	32	9.6	
1000	1048	1158	185	13.5	30	11.6			
1200	1255	1378	217	15.3	28	13.6			
1500	1565	1710	253	18	27	16.7			
1800	1875	2043	297	20.7	26	19.7			
2000	2082	2262	319	22.5	26	21.8			

Ống Class C phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 2531-2009


BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG KÍCH GANG ĐỎ

DN	Kích thước					Tổng trọng lượng	Lực kích cho phép	
	Độ dày thành ống gang	DE mm	D mm	A mm	Lu mm		kN	Tonf
300	K9 (Bề dày theo tiêu chuẩn khác cũng được sản xuất cho ống gang dẻo ống kích)	326	399	105	4000	639	1240	127
					6000	953		
400		429	504	105	4000	907	1350	138
					6000	1353		
500		532	618	115	4000	1268	1910	195
					6000	1890		
600		635	728	115	4000	1626	2720	278
					6000	2423		
800		842	959	155	4000	2661	3300	337
					6000	3992		
1000		1048	1173	180	4000	3685	5080	518
1200		1255	1400	210	4000	5046	7240	739
1400		1462	1604	237	4000	6154	9020	920
1600		1668	1825	261	4000	7749	12360	1261
1800		1875	2047	292	4000	9523	12360	1261
2000		2082	2266	314	4000	11352	16970	1731




Ống kích gang dẻo XinXing


40% sản phẩm của Xinxing có mặt ở nhiều nước như: Đức, Tây Ban Nha, Ai Len, Nhật Bản, Syri, Việt Nam, Singapore, Kuwait, Nam Phi, Algeria, Libya... Nguồn thu từ ngoại tệ hàng năm lên tới hơn 200 triệu USD. Xinxing đã bao trùm ở 32 tỉnh thành lân cận và được sử dụng cho nhiều dự án lớn ở Trung Quốc như: Nhà máy điện hạt nhân Qinshan Nucler, dự án dẫn nước từ hồ vào Thành Phố Taiyuan, dự án 3 vách núi, dự án xử lý nước thải Thành Phố Wuhan, dự án hệ thống truyền dẫn khí ở Thượng Hải và Thâm Dương... Chiếm 48% thị phần tại thị trường Trung Quốc




Ống Xinxing được sử dụng cho các dự án quan trọng của Trung Quốc như dự án viện trợ nước ngoài cho Jamaica...Đường ống dẫn nước băng ngang qua đèo và treo trên cao.



Ống đường kính lớn sử dụng trong dự án lấy nước sông ở thành phố Taiyuan.



Ống gang dẻoXinxing phủ PU cung cấp cho nhà máy xử lý nước thải Nam Thủ Dầu Một - BIWASE.



Ống gang dẻo Xinxing cung cấp cho các dự án phát triển mạng lưới cấp nước SAWACO.



Khoảng 40% sản phẩm của Xinxing được xuất khẩu đến hơn 82 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, và chiếm 48% thị trường trong nước.

